

# KOPITARNA

since 1886

## DELOVNA IN ZAŠČITNA OBUTEV

za zahtevne in odgovorne



**138 LET  
TRADICIJE IN  
KAKOVOSTI**

**Kopitarna Sevnica d.o.o.**

Prvomajska ulica 8 · 8290 Sevnica · tel.: +386 (0)7 81 63 400 · e-mail: [info@kopitarna.eu](mailto:info@kopitarna.eu) · [www.kopitarna.com](http://www.kopitarna.com)

**Nataša Hribar**      Tel: 07 81 63 411  
direktorica prodaje      [natasa.hribar@kopitarna.eu](mailto:natasa.hribar@kopitarna.eu)

**Matic Babič**      Tel: 07 81 63 421 / GSM: 051 612 760  
prodajni predstavnik      [matic.babic@kopitarna.eu](mailto:matic.babic@kopitarna.eu)

# MOŠKA IN ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- PU podplat z visoko odpornostjo na zdrs  
- mehak anatomski notranjik, usnjen  
- omogočena zračnost modelov

- obutev je lepljena in šivana  
- blažnje energije v petnem delu  
- oblazinjen nart

- udobna širina  
- pasek na regulacijo

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

## Art. Z601



Art. Z601 42  
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 00  
Sortiment: 35 - 48



Art. Z601 07  
Sortiment: 35 - 48



Art. Z601 40  
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 32  
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 23  
Sortiment: 35 - 43

## Art. Z608

Sortiment: 35 - 43



Art. Z608 00



Art. Z608 23



Art. Z608 07



**Art. 2896**

Sortiment: 35 - 47



Art. 2896 07



Art. 2896 00



**Art. 1266**



Art. 1266 00  
Sortiment: 35 - 48



Art. 1266 23  
Sortiment: 35 - 43



Art. 1266 07  
Sortiment: 35 - 48



PODPLAT Z VISOKO ODPORNOSTJO  
NA ZDRS  
OMOGOČENA ZRAČNOST MODELOV

**Art. 3079**

Sortiment: 35 - 47



Art. 3079 10



Art. 3079 17





# UDOBNA POKLICNA OBUTEV

## ANTISTATIČNA POKLICNA OBUTEV

- antistatični pohodni materiali
- pasek na regulacijo
- omogočena zračnost modelov

- PU podplat z visoko odpornostjo na zdrs
- mehak anatomski notranjik, prevlečen z govejim usnjem
- blaženje energije v petnem delu

- udobna širina
- zaščitna kapica, odporna do 200 J
- podplat odporen na olja in ogljikovodike

Področja uporabe: EPA okolja, zdravstvena oskrba, laboratoriji, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z: EN ISO 20347:2012, EN 61340-5-1:2007, EN ISO 20345:2011

### Art. 2795

Sortiment: 35 - 47



Art. 2795 07



Art. 2795 00



### Art. 2921

Sortiment: 35 - 47

zaščitna kapica,  
odporna do 200 J



Art. 2921 17



### Art. 2849

Sortiment: 35 - 42



Art. 2849 10



### Art. A602

Sortiment: 35 - 47



Art. A602 00



### Art. 737

Sortiment: 35 - 48



Art. 737 00



Art. 737 07



# ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- mehko oblažinjen nart
- PU podplat z visoko odpornostjo na zdrs
- anatomsko oblikovano ležišče noge iz mehkega lateksa, oblečeno z govejim usnjem

- obutev je šivana
- nastavljen pasek ali elastični trak v nartu
- blaženje energije v petnem delu

- rahlo povišana peta
- udobna širina

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

## Art. N734

Sortiment: 36 - 42



Art. N734 V5



Art. N734 VA



## Art. 1140

Sortiment: 36 - 42



Art. 1140 V5



Art. 1140 VA



## Art. 1141

Sortiment: 36 - 42



Art. 1141 V5



Art. 1141 VA



## Art. 1975

Sortiment: 36 - 42



Art. 1975 00



Art. 1975 07



# ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- mehko oblažinjen nart
- PU podplat z visoko odpornostjo na zdrs
- anatomsko oblikovano ležišče noge iz mehkega lateksa, oblečeno z govejim usnjem

- obutev je šivana
- nastavljen pasek ali elastični trak v nartu
- blaženje energije v petnem delu

- rahlo povišana peta
- udobna širina

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

## Art. 2631

Sortiment: 36 - 42



Art. 2631 20



Art. 2631 08



Art. 2631 V5



NOVO

Art. 2631 40

## Art. 2748

Sortiment: 36 - 42



Art. 2748 08



Art. 2748 V5



Art. 2748 09





# ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- petni pasek na regulacijo
- PU podplat odporen na zdrs
- mehak anatomski notranjik, usnjen

- omogočena zračnost modelov
- blaženje energije v petnem delu
- rahlo povišana peta

- udobna širina
- nastavljivi paski
- zaprti natikači imajo oblazinjen ovrtnik

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

**Art. 2794**

Sortiment: 35 - 42



NOVO



Art. 2794 40  
Sortiment: 36 - 42



Art. 2794 09



**Art. 2462**

Sortiment: 35 - 42



Art. 2462 89



ANATOMSKI NOTRANJIK  
OBUTEV JE ŠIVANA

**Art. 1477**

Sortiment: 35 - 42



Art. 1477 BF



**Art. 2227**

Sortiment: 35 - 42



Art. 2227 07



Art. 1477 BG



Art. 2227 00



# ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- petni pasek na regulacijo
- PU podplat odporen na zdrs
- mehak anatomski notranjik, usnjen
- omogočena zračnost modelov
- blaženje energije v petnem delu
- rahlo povišana peta
- udobna širina
- nastavljivi paski

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

## Art. 2926

Sortiment: 35 - 42



Art. 2926 32



Art. 2926 94



Art. 2926 41



Art. 2926 40

## Art. 3002

Sortiment: 36 - 42



Art. 3002 07



## Art. 3213

Sortiment: 35 - 42



Art. 3213 00





# POKLICNA OBUTEV NA LESENEM PODPLATU

- pregiben podplat iz lahkega, mehkega lesa, ki je naraven material in diha  
 - hodna površina iz mehkega poliuretana, ki blaži intenzivnost korakov  
 - omogočena zračnost modelov

- udobna širina  
 - anatomsko oblikovano ležišče  
 - noge iz lesa, ki je toplotni izolator

- montirana obutev z jeklenimi  
 žbljički in sponkami  
 - pasek na regulacijo

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2 / Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

## Art. 2202



Art. 2202 00  
 Sortiment: 35 - 47



Art. 2202 23  
 Sortiment: 36 - 42



Art. 2202 07  
 Sortiment: 35 - 47



## Art. 2201

Sortiment: 38 - 46



Art. 2201 79



Art. 2202 43  
 Sortiment: 36 - 42

## Art. 2204

Sortiment: 35 - 47



Art. 2204 00



## Art. 2111

Sortiment: 39 - 46



Art. 2111 RI

# OBUTEV ZA PROSTI ČAS

- pasek na regulacijo

- podplat iz lahke in mehke plute, oblečene z govejim usnjem

- zgornji del obutve iz govejega usnja

- udobna širina

- podplati iz mikroporozne gume ali iz poliuretana

- anatomsko oblikovano mehko ležišče noge prevlečeno z usnjem

- rahlo povišana peta

Zaščitna kategorija: 1

## Art. 1828



Art. 1828 23  
Sortiment: 36 - 43



Art. 1828 06  
Sortiment: 40 - 50



Art. 1828 40  
Sortiment: 36 - 43



Art. 1828 12  
Sortiment: 38 - 50

## Art. 601



Art. 601 36  
Sortiment: 35 - 43



Art. 601 00  
Sortiment: 35 - 46



Art. 601 41  
Sortiment: 35 - 42



Art. 601 07  
Sortiment: 35 - 46

## Art. 608

Sortiment: 35 - 41



Art. 608 00

## Art. 2763

Sortiment: 36 - 42



Art. 2763 23



Art. 608 07



Art. 2763 43

# NOVO V PONUDBI



SANITAL  
LIGHT®



Sanital Light obutev ima ekskluziven patent Gel vložek, ki se prilagaja peti stopala, narejen in oblikovan za izboljšanje udobnosti. Obutev je narejena po mednarodnem standardu UNI EN ISO 9001:2015.



## Art. 041

Sortiment: 36 - 42



Art. 041 00



Art. 041 01

## Art. 039

Sortiment: 36 - 42



Art. 039 00

## Art. 040

Sortiment: 36 - 42



Art. 040 01

NOVO

## Art. 044

Sortiment: 36 - 41



Art. 044 07

NOVO

## Art. 045

Sortiment: 36 - 42

CE 346



Art. 045 00



NOVO

## Art. 053

Sortiment: 39 - 47

CE 746



Art. 053 00



NOVO

## Art. 046

Sortiment: 36 - 42



Art. 046 00



Art. 046 01

NOVO

## Art. 047

Sortiment: 41 - 46



Art. 047 00



Art. 046 23



Art. 046 07



Art. 047 07



Zadnji pašček na zaponko za stabilno nogo

Zaponka za prilagajanje paščka na nartu

Mehko naravno usnje in zračenje

Šivana obutev

Višina pete ugodno vpliva na počutje

Notranjik iz mehkega latexa za anatomsko ležišče noge

Nedrseč podplat za varno hojo

## Zaščitna poklicna obutev - za zahtevne in odgovorne

Ves delovni dan na nogah? V mnogih poklicih je to vsakdanjost. Ponavljajoče se obremenitve so lahko vir zmanjšane učinkovitosti in dolgotrajnejših telesnih okvar. Preprečite takšne pojave z izborom ustrezne obutve!

Poklicna obutev blagovne znamke Kopitarna je zasnovana tako, da ščiti pred okvarami, poškodbami, okužbami in mikrobiološkimi vplivi. Z zaščito proti drsenju obutev povečuje varnost ljudi zaposlenih v zdravstvu, hotelirstvu, gostinstvu, trgovini in drugih storitvenih dejavnostih ter različnih lahkih industrijskih panogah.

Obutev je testirana in preizkušena v skladu z evropskimi normami in standardi. Zaščitna obutev Kopitarna je glede na vrsto zaščite, ki jo nudi, skladna z direktivami OVO (89/686/EEC). Standardi, ki se upošteva skozi ves postopek proizvodnje, so: EN ISO 20344:2004, EN ISO 20344:2004/A1:2007, EN ISO 20347:2012, EN 61340-5-1:2007, EN ISO 20345:2011

Simboli	Zaščita	Razred	Stopnja zaščite								
			20347:2012				20345:2011				
			OB	O1	O2	O3	SB	S1	S2	S3	
	<b>Osnovna zaščita</b>		X	X	X	X	X	X	X	X	
	SRA obutev je odporna proti drsenju na keramičnih tleh	I	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	SRB obutev je odporna proti drsenju na jeklenih tleh										
	SRC obutev je odporna proti drsenju na keramičnih in jeklenih tleh										
	<b>Dodatna zaščita</b>										
	Zaprta v zadnjem predelu			0	X	X	X	0	X	X	X
	Narebren podplat			0	0	0	X	0	0	0	X
	P obutev je odporna na preboj do 1100 N			0	0	0	X	0	0	0	X
	C prevodna obutev < 0,1 MΩ			0	-	-	-	0	-	-	-
	A obutev je antistatična			0	X	X	X	0	X	X	X
	HI obutev je odporna na vročino			0	0	0	0	0	0	0	0
	CI obutev je odporna na mraz do -20 °C			0	0	0	0	0	0	0	0
	E blaženje energije v petnem delu			0	X	X	X	0	X	X	X
	WR obutev je vodoodporna			0	0	0	0	0	0	0	0
	M zaščita narta			-	-	-	-	0	0	0	0
	AN zaščita gležnja			0	0	0	0	0	0	0	0
	CR odpornost zgornjega dela proti urezom			0	0	0	0	0	0	0	0
	WRU vodoodbojni zgornji del		0	0	X	X	0	0	X	X	
	HRO odpornost podplata na kontaktno toploto (300 °C 1 min)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	FO obutev je odporna na olja in gorivo		0	0	0	0	0	X	X	X	
	ESD obutev zagotavlja zaščito za elektrostatično praznjenje										
	prilagodljiv pasek										



blažitev tresljajev



oznaka za antistatično obutev



podplat je pregiben



obutev je mehka in prožna



blagovna znamka - Kopitarna



izmenljiv vložek



obutev je šivana



nedrseč podplat

Ustrezno obutev lahko izberete s pomočjo izkušenih strokovnjakov iz Kopitarne in kataloga poklicne obutve. Pred naročilom posameznega artikla preverite stopnjo zaščite in certifikat.

Stopnja zaščite poklicne in zaščitne obutve so lahko označene z naslednjimi simboli:

X – obvezna izpolnitev zahtev

O – to niso obvezne zahteve, če jih obutev izpolni, se na obutev dodajo oznake poleg zaščitnih oznak.

– izpolnjena mora biti ena od treh zahtev.

**Razred I:** obutev, izdelana iz usnja ali drugih materialov, z izjemo obutve, ki je v celoti izdelana iz plastičnih materialov.

**SB/OB:** oprema je v skladu z osnovnimi varnostnimi zahtevami delovne/zaščitne obutve.

**S1:** poleg zaščite pod oznako SB je obutev zaprta v predelu vložka, obutev je antistatična, v petnem delu blaži intenziteto energije, podplat je odporen na olja in gorivo, priporoča se za uporabo v suhem delovnem okolju

**O1:** poleg zaščite pod oznako OB je obutev zaprta v predelu vložka, obutev je antistatična, v petnem delu blaži intenziteto energije, priporoča se za uporabo v suhem delovnem okolju

**S2/O2:** poleg zaščite pod oznako S1/O1 je zgornji del obutve do določene mere vodoodporen, priporoča se za uporabo v vlažnem delovnem okolju, vendar ne v mokrem

**S3/O3:** poleg zaščite pod oznako S2/O2 je podplat obutve odporen na preboj, podplat je narebren, priporoča se za uporabo v visoko rizičnem delovnem okolju